TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expéditeur : L'ADMINISTRATION CHARGEE DE

L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Destinataire:

THIVILLIER, Patrick **CABINET LAURENT & CHARRAS**

B.P. N° 203

3, Place de l'Hotel de Ville

F-42005 Saint Etienne Cedex Transport Transport FRANCE

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

(règle 71.1 du PCT)

Date d'expédition

(jour/mois/année)

10.10.2005

Référence du dossier du déposant ou du mandataire

D214-B-10927WO

NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande internationale No. PCT/FR2004/001422

Date du dépôt international (jour/mois/année) 09.06.2004

Date de priorité (jour/mois/année)

20.06.2003

Déposant

PISCINES DESJOYAUX SA et al.

- 1. Il est notifié au déposant que l'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le rapport préliminaire international sur la brevetabilité pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagné, le cas échéant, de ces annexes.
- 2. Une copie du présent rapport et, le cas échéant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour communication à tous les offices élus.
- 3. Si tel ou tel office élu l'exige, le Bureau international établira une traduction en langue anglaise du rapport (à l'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices intéressés.

4. NOTIFICATION IMPORTANTE

Pour aborder la phase nationale auprès de chaque office élu, le déposant doit accomplir certains actes (dépôt de traduction et paiement des taxes nationales) dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoyé par le Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301).

Losrqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, elle doit comporter la traduction de toute annexe du rapport préliminaire international sur la brevetabilité. Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé.

Pour plus de précisions en ce qui concerne les délais applicables et les exigences des offices élus, voir le Volume II du Guide du déposant du PCT.

Il est signalé au déposant que l'article 33(5) stipule que les critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle tels que définis à l'article 33(2) à (4) ne servent qu'aux fins de l'examen préliminaire international et que "tout État contractant peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet État, l'invention est brevetable ou non" (voir également l'article 27(5)). De tels critères additionnels peuvent par exemple avoir rapport à des exceptions à la brevetabilité ainsi qu'à des exigences concernant l'exposé suffisant de l'invention, la clarté des revendications et leur fondement sur la description.

Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de l'examen préliminaire international

Office européen des brevets D-80298 Munich

Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorisé

Henke-Houet, H

Tel. +49 89 2399-7204



TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS PCT

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

(chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)

(article 36 et règle 70 du PCT)

	• •					
Référence du doss mandataire	sier du déposant ou du	POUR SUITE À	DONNER	voir formulaire PCT/IPEA/416		
Demande internati		,	ational (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)		
PCT/FR2004/0	01422	09.06.2004		20.06.2003		
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB						
E04H4/00, B29C45/56						
Discount						
Déposant PISCINES DESJOYAUX SA et al.						
1 IOOINEO DEC						
 Le présent rapport est le rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international en vertu de l'article 35 et transmis au déposant conformément à l'article 36. 						
2. Ce RAPPO	2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.					
3. Ce rapport	est accompagné d'AN	NEXES, qui compren	nent:			
a.⊠ un t	a. 🗵 un total de <i>(envoyées au déposant et au Bureau international)</i> 2 feuilles, définies comme suit :					
\boxtimes	les feuilles de la desci	ription, des revendicat	ions ou des dessins qui d	ont été modifiées et qui servent de base		
	au présent rapport ou la règle 70.16 et l'instr			sées par la présente administration (voir		
				ésente administration considère qu'elles		
contiennent une modification qui va au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, comme il est indiqué au point 4 du cadre n° I et dans le cadre supplémentaire.						
_	• •	rnational seulement) u	ın total de (nréciser le tyn	e et le nombre de support(s)		
élec	tronique(s)) , qui cont	iennent un listage de	la ou des séguences ou ι	un ou des tableaux y relatifs, déposés		
sous lista	s forme déchiffrable pa ge de la ou des séque	ır ordinateur seulemei nces (voir l'instruction	nt, comme il est indiqué d administrative 802)	ans le cadre supplémentaire relatif au		
4. Le présent	rapport contient des in	dications et les pages	correspondantes relative	es aux points suivants :		
□ Cadre n	° I Base de l'opinio	n				
☐ Cadre n	° II Priorité					
☐ Cadre n		mulation d'opinion qua dication industrielle	ant à la nouveauté, l'activi	ité inventive et la		
☐ Cadre n						
	° V Déclaration mot	ivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté,	l'activité inventive et la		
			tations et explications à l'	appui de cette déclaration		
☐ Cadre n						
	° VII Irrégularités dar					
☐ Cadre n	° VIII Observations re	latives à la demande	internationale			
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale			Date d'achèvement du p	résent rapport		
15.03.2005			10.10.2005			
Nom et adresse pos préliminaire internat	stale de l'adminstration ch ional	nargee de l'examen	Fonctionnaire autorisé	Justines Potentially		
	européen des brevets		_			
D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d			Stefanescu, R			
Fax: +49 89 2399 - 4465			N° de téléphone +49 89	2399-2475		

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

Demande internationale n° PCT/FR2004/001422

_					
_	Case No. I Base du rappor	t			
1.	. En ce qui concerne la langue , le présent rapport est établi sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.				
	langue suivante ,qui est la la recherche internatio la publication de la der	abli sur la base de traductions réalisées à partir de la langue d'origine dans la langue d'une traduction remise aux fins de : nale (selon les règles 12.3 et 23.1.b)) mande internationale (selon la règle 12.4) nternational (selon la règle 55.2 ou 55.3)			
2.	2. En ce qui concerne les éléments* de la demande internationale, le présent rapport est établi sur la base éléments suivants (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présent rapport comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) :				
	Description, Pages				
	1-10	telles qu'initialement déposées			
	Revendications, No.				
	1-8	reçue(s) le 19.03.2005 avec lettre du 15.03.2005			
	Dessins, Feuilles				
	1/4-4/4	telles qu'initialement déposées			
	☐ En ce qui concerne un lista supplémentaire relatif au listage	age de la ou des séquences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre e de la ou des séquences.			
3.	☐ Les modifications ont entra	aîné l'annulation :			
	de la description, pages				
	des revendications, nosdes dessins, feuilles/fig.				
	☐ du listage de la ou des	séquences (préciser) :			
	☐ d'un ou de tous les table	eaux relatifs au listage de la ou des séquences (préciser) :			
4.	☐ Le présent rapport a été ét comme allant au-delà de l'expo supplémentaire (règle 70.2.c)).	abli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées sé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué dans le cadre			
	☐ de la description, pages☐ des revendications, nos				
	☐ des dessins, feuilles/fig.				
	☐ du listage de la ou des s	séquences <i>(préciser)</i> : eaux relatifs au listage de la ou des séquences <i>(préciser)</i> :			
	* Si le cas visé au po être revêtues de la men	int 4 s'applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent tion "remplacé".			

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

Demande internationale n° PCT/FR2004/001422

Cadre n° V Déclaration motivée selon l?article 35.2) quant à la nouveauté, l?activité inventive et la possibilité d?application industrielle; citations et explications à l?appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté

Activité inventive

Oui:

Revendications

1-8

1-8

1-8

Non:

Revendications

Oui:

Revendications

Non:

Revendications

Oui:

Revendications
Revendications

Non:

2. Citations et explications (règle 70.7) :

Possibilité d'application industrielle

voir feuille séparée

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ (FEUILLE SÉPARÉE)

Demande internationale nº

PCT/FR2004/001422

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

- 1. La modification introduite avec la lettre du 15.03.2005 conduit à étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Elle va par conséquent à l'encontre des dispositions de l'article 34(2) b) PCT. À savoir le demandeur a supprimé la caractéristique suivante dans la revendication 1:
- "équerré"

La description originale décrit (voir page 7, ligne 10) un cadre équerré mais ne précise pas que le cadre du panneau selon l'invention peut être considéré aussi comme un cadre quelconque, a savoir non équerré.

Par conséquence l'examination sera faite en ignorant (Règle 70(2)c) PCT) que le demandeur a supprimé la caractéristique susmentionnée.

Il est fait référence au document suivant:

D1: FR-A-2 765 909 (PISCINES DESJOYAUX SA) 15 janvier 1999 (1999-01-15)

3. Le document D1, qui est considéré comme l'état de la technique le plus proche, décrit (voir D1, colonne 3, ligne 40 à colonne 6, ligne 26 et fig. 1-3,5,10-14) un panneau pour la réalisation d'un bassin de piscine qui comprend les caractéristiques du préambule de la revendication 1.
L'objet de la revendication 1 diffère de D1 en ce que le panneau a des dimensions limitées (par exemple largeur 250 mm) étant réalisé par un procédé d'injection d'une matière plastique - voir D1, page 9, ligne 16 à 20 et fig.1.

En conséquence, l'objet de la revendication 1 est nouveau (Article 33(2) PCT).

3. Le problème que la présente invention se propose de résoudre peut donc être considéré comme de:

'trouver une possibilité pour augmenter les dimensions du panneau'

La solution à ce problème proposée dans la revendication 1 de la présente demande est considérée comme impliquant une activité inventive (article 33(3) PCT), et ce pour les raisons suivantes :

En utilisant un procédé d'injection compression d'une matière plastique il est possible d'obtenir de panneaux des dimension ((par exemple largeur) plus importantes de l'ordre de 1000mm à 2000mm

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ (FEUILLE SÉPARÉE)

Demande internationale n°

PCT/FR2004/001422

afin de diminuer, par exemple, le nombre de liaisons sur la longueur considérée du bassin de la piscine, ce qui doit être construit de ces panneaux.

En autre un procédé d'injection compression permet avantageusement d'utiliser une matière plastique recyclée en évitant une possible déformation d'un panneau plus large, à savoir un éventuel problème de vrillage.

En conséquence, l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive (Article 33(3) PCT).

4. Les revendications 2-8 dépendent de la revendication 1.
Elles satisfont donc également, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.

Remarque

- a) Contrairement à ce qu'exige la règle 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas l'état de la technique antérieure pertinent exposé dans le document **D1**.
- b) La description ne concorde pas avec les revendications, comme l'exige la règle 5.1 a) iii) PCT.

5

10

15

20

25

REVENDICATIONS

- -1- Panneau pour la réalisation d'un bassin de piscine présentant une structure préfabriquée de forme générale quadrangulaire avec un cadre périphérique délimitant des ailes verticales d'assemblage (1b) et (1c) et des ailes horizontales supérieure (1d) et inférieure (1e)caractérisé en ce que :
- ledit panneau est réalisé par un procédé d'injection compression d'une matière plastique recyclée pour atteindre une longueur comprise entre 1000 mm et 2000 mm environ, une épaisseur d'environ 7 à 8 mm avec une pluralité de nervures de rigidité (1a) en débordement de la face externe dudit panneau, l'embase desdites nervures étant d'environ 6 à 7mm.
- l'aile horizontale supérieure (1d) présente dans son épaisseur une gorge profilée (1d1) pour l'engagement et le pincement d'une toile de protection (2) recouvrant la face interne dudit panneau et connue sous le nom de liner.
- -2- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente, du côté de la face nervurée, le cadre équerré périphérique dont les ailes verticales (1b) et (1c) présentent des agencements complémentaires d'accouplement avec des panneaux adjacents pour réaliser la structure fermée du bassin.
- -3- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'aile horizontale inférieure (1e) présente des agencements pour l'engagement d'organes d'ancrage dans le sol.
- -4- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce que les nervures (1a) sont formées verticalement et/ou horizontalement sur la face externe dudit panneau.





5

10

15





- -5- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bord supérieur horizontal de la face externe dudit panneau, délimite une bande formée d'une pluralité de nervures (1f) disposées en quinconce, notamment en nid d'abeilles.
- -6- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il présente, dans son épaisseur, à intervalles réguliers ou non et d'une manière parallèle à ses bords verticaux, des diminutions d'épaisseur aptes à faire office de charnière pour modifier à volonté le profil longitudinal dudit panneau.
- -7- Panneau selon la revendication 1, caractérisé en ce que sa face externe présente, à sa partie supérieure, des agencements d'accrochage et de positionnement (1g) aptes à coopérer avec des agencements complémentaires (3a) d'éléments indépendants rapportés et modulables (3) faisant office de goulotte pour le coulage d'un béton en vue de constituer un chaînage supérieur périphérique après accouplement des différents panneaux.
- -8- Panneau selon les revendications 1 et 7, caractérisé en ce que sa face externe présente, sur la totalité ou une partie de sa hauteur, des agencements d'accrochage et de positionnement aptes à coopérer avec des agencements complémentaires d'au moins un élément indépendant rapporté (4) faisant office de cheminée verticale, en communication avec les éléments de chaînage, pour le coulage d'un béton.